FACOM®

PROMOTIONS D'AUTOMNE

2017

FACOM®

WWW.FACOM.BE

SERVANTE CARROSSERIE AVEC
COMPOSITION EN MOUSSE POUR 3 TIROIRS

CR.T4XL :

- 1 couvercle :
  - Équipé d'un panneau avec système de maintien des battes et des marteaux (perforation PK pour accrochage libre d'autres outils) (Crochets pas fournis)
  - 2 vérins à gaz pour une utilisation confortable.
- 2 plateaux latéraux escamotables ouvrant sur une soute grand volume pour les outils les plus lourds (tas, spatules).
- 3 tiroirs (2 x 60 mm + 1 x 130 mm) compatibles avec le système de modules et 1 tiroir soute (hauteur 270 mm) pour le rangement des outils volumineux et des pneumatiques.

COMPOSITION CARROSSERIE EN MODULES MOUSSES :
- MODM.SRLXLPB :

- 440.JP12A : Jeu de 12 clés mixtes 440 de 7 à 24 mm
- RL.NANO1 : 1 coffret NANO 1/4'' cliquet étanche
- 83SH.JP9A : jeu de 9 clés mâles longues têtes sphériques de 1,5 à 10 mm
- SL.161 : 1 cliquet 1/2'' étanche 1/2
- 18 douilles de 8 à 32 mm 1/2
- S.210 - S.215 : 2 rallonges
- S.240A : 1 cardan universel 1/2
- S.120A : 1 poignée coulissante 1/2
- 3 clés mixtes à cliquet : 467B.8-10-13

- MODM.A8XLPB :

- ANX275.J5 : jeu de 5 longs tournevis Torx
- AN3x75 - AN3,5x100 - AN4x100 - AN5,5x125 : 4 tournevis fente
- AWH6,5x150 - AWH8x175 : 2 tournevis fente puissance
- ANP1x100 - ANP2x125 : 2 tournevis PH
- CR.D1 : pince à dégrafer
- CR.D10 : extracteur universel de bras d'essuie-glaces

- MODM.MICPEXLPB :

- 181A.25CPE : pince multiprises
- 185.20CPE : pince bec 1/2 rond
- 192.16CPE : pince coupante diagonale
- 501A : pince-étau
- 200H.32 : marteau rivoir Hickory 32 mm
- 208A.32CBA : marteau 32 mm
- 263.20 : burin
- 256.6 : pointeau précision 6 mm
- 248.4 - 5 - 6 mm : 3 chasses-goupilles longs
- 259 : burin extra plat
- 980C : coupe-tout avec lame dégagée

- COMPOSITION CARROSSERIE :

- 850.S350 : lime fraisée standard coudée. 851C : Porte-limes fraisée
- 860H.28 : marteau à tête ronde 28 mm
- 861D.30 : marteau postillon
- 862D.60 : batte plate
- 867D : batte à rétreindre
- 870B : tas américain
- 871B.45 : tas virgule mince
- 874A : tas semelle ou "savonnette"
- 875.3 : palette longue à cuillère
- 906A : tas convexe allongé
- CR.D5 : jeu d'outils de démontage des pièces plastiques
- CR.SB-J2 : jeu de 2 cales à dresser auto ajustables

JET.CAR2PB 2074,00€

SPOTLIGHT 2018

DISPONIBLE
À PARTIR DU 15 OCTOBRE

SERVANTE 8 TIROIRS CHRONO+
AVEC 3 TIROIRS REMPLIS

- CHRONO.8M3A : servante 8 tiroirs - rouge
- MOD.55-1 : module 7 clés polygonales contrecoudées de 6 à 19 mm
- MOD.440-1XL : module 17 clés mixtes OGV®
- MOD.A1 : module 8 tournevis
- MOD.ANXR : module 7 tournevis Resistorx®
- MOD.CPE : module 3 pinces
- MOD.MI7 : module frappe 205
- MOD.PR11 : module 2 pinces réglables
- MOD.R161-26 : module douilles 6 pans 1/4" - clés mâles et embouts
- MOD.S161-36 : module douilles 6 pans 1/2"et accessoires (+ PL.S384)
- PL.655 3x : goulotte

SPOTLIGHT2018 999,00€

Charge Statique
de 850 kg

NOUVELLE CHRONO

Plan de travail haute résistance (560 x 460 mm)

- Polypropylène résistant aux chocs et aux hydrocarbures
- 2 poignées 'soft-cover' intègrées :
  - * 1 pour les déplacements
  - * 1 permettant de soulever la servante et de passer les obstacles aisément
- Le plan de travail peut recevoir 3 tournevis

Accessoires :

- Un support flacon et un support rouleau sont livrés avec (pas pré-assemblé)
- Compatible avec tous les accessoires JET+, sauf le support étaux chantier

DISPONIBLE
À PARTIR DU 15 OCTOBRE

Tiroirs :

- Equipé avec des glissières ' automatic closing'
- Poignée en métal façon alu ; facile à nettoyer
- **3 manières d'ouvrir les tiroirs**

SERVANTE
6 TIROIRS CHRONO+

- 4 tiroirs hauteur 60 mm = 12 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 270 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroirs de 130 mm
- Le tiroir de 270 mm peut également recevoir des modules
- Poids : 67,50 kg

CHRONO.6M3A 539,00€

SERVANTE
7 TIROIRS CHRONO+

- 5 tiroirs hauteur 60 mm = 15 modules
- 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroirs de 130 mm
- Le tiroir de 200 mm peut également recevoir des modules
- Poids : 69,50 kg

CHRONO.7M3A 599,00€

SERVANTE
8 TIROIRS CHRONO+

- 6 tiroirs hauteur 60 mm = 18 modules
- 2 tiroirs hauteur 130 mm= 6 modules
- Livrée avec 6 cloisons pour tiroirs de 60 mm et 2 cloisons pour tiroirs de 130 mm
- Les tiroirs de 200 et 270 mm peuvent également recevoir des modules
- Poids : 71 kg

CHRONO.8M3A 659,00€

COFFRES CHRONO+3 - 4 TIROIRS
3 MODULES PAR TIROIR

- 3 tiroirs de 60 mm = 9 modules.
- 1 tiroir de 130 mm = 3 modules.
- Charge répartie admissible et volume utile par tiroir des versions M3 :
- Tiroir de 60mm : 20 kg
- Tiroir de 130mm : 25 kg

PLAN DE TRAVAIL :

· Grand plan de travail en polypropylène (résistance à une charge statique de 700 kg)
· 2 poignées intégrées
· Rebords évitant la chute d'outils en cours de déplacement.
· Résistance aux impacts et aux hydrocarbures.

SÉCURITÉ :

· Serrure positionnée sur le côté.
· Condamnation centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée.
· Livré avec une connexion pour un montage rapide et sécurisé sur le CHRONO.M3A

CHRONO.C4M3A 370,00€

JET.8M3 AVEC COMPOSITION MODULES MOUSSE 3 TIROIRS ET DES ACCESSOIRES TOUGHSYSTEM

- JET.8M3 : servante 8 tiroirs - 3 modules
- MODM.RJSPB : module cliquets douilles 1/4" - 3/8" - 1/2"
- MODM.A456PB : maxi module tournevis
- MODM.467BJ12 : module 12 clés mixtes à cliquet anti slip
- MODM.CPE1 : module 4 pinces
- MODM.MI7 : module frappe 205C
- BSYS.BPMUSICPB : Radio d'atelier Toughsystem FS Music
- JET.A18 : Support servante ToughSystem (inclus 2 sets BSYS.CKP)
- BSYS.BPTO280 : Panier porte-outils Toughsystem (set supplementaire)
- BSYS.CKP : set des supports de suspension
- CL3.BA1820: Accu 18V, 2Ah

DISPONIBLE
À PARTIR DU 15 OCTOBRE

JET.8M3CMMTS17 1895,00€

MODULE POWERTOOLS

- CL3.CH18SP2 : clé à chocs 18V
- CL3.P18SD : perceuse 18V
- Douilles impact courtes NS.8-10-13-15-16-17-18-19-21-24-27-30-32A
- NS.215A : rallonge
- 222A.TJ19 : jeu de forets
- Embouts NSHM.5-6 – 8 – 10 – 12 - 14
- E.120PB : set de 28 bits

MODM.CL3CH18SP2 799,00€

SUPPORT ETAUX CHANTIER

- Le support se fixe directement sur le plan de travail avec des tubes.
- Plan de travail en bois de 40 mm d'épaisseur sur lequel l'étau peut être installé (non inclus)
- Compatible avec servantes JET+

UTILISEZ VOTRE ÉTAU, SANS PERDRE TROP D'ESPACE SUR VOTRE PLAN DE TRAVAIL

Montage et démontage rapide

JET.A17 84,90€

ETAGERE PLIABLE POUR DES SERVANTES

- Plateau robuste et repliable pour étendre la surface de travail si nécessaire ou pour support supplémentaire
- Charge admissible: 20 kg
- Materiau ABS: nettoyage facile et durabilité dans le temps.
- Facile à monter sur les 2 côtés de la servante
- Sécurité garantie
- Compatible avec des servantes JET+, CHRONO+

JET.A16 79,00€

SUPPORT D'AMÉNAGEMENT POUR SERVANTE TOUGHSYSTEM

- Standard avec 2 sets des supports de suspension
- Facile à monter sur servante JET+
- Permet le placement de maximum 4 éléments Toughsystem

JET.A18 119,00€

CHRONO.M3 HEAVY DUTY NOIRE

Safety Lock System

- Un grand plan de travail (760 x 540 mm) en hêtre multiplis, épaisseur 30 mm, avec des coins arrondis
- Poignée en métal
- Charge admissible par tiroir: 50 kg
- 4 roues JET+ pour une meilleure maniabilité
- Equipé avec une support rouleau papier et 2 supports flacon (pas pré-ensemblé)
- Dimensions: 997 x 848 x 540 mm

Equipée du SAFETY LOCK SYSTEM: inter-verrouillage empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs

Charge Statique de 1000 kg

2 EN 1 : SOLIDE ET SURE

CHRONO.6GM3HD (6 tiroirs) 779,00€

CHRONO.8GM3HD (8 tiroirs) 819,00€

DES SOLUTIONS DE RANGEMENT UNIQUES COMBINANT RÉSISTANCE ET MODULARITÉ POUR S'ADAPTER À TOUTES VOS APPLICATIONS

PRATIQUE

- Clips latéraux permettant de « connecter » une autre mallette
- 2 poignées bi-matière pour une prise en main confortable dans toutes les positions
- Vanne de purge (pas sur BSYS.BPT450)

IP65

TOUGHSYSTEM™

RÉSISTANT

- Étanche à l'eau et à la poussière avec joint d'étanchéité sous le couvercle
- Attaches et charnières métalliques renforcées

20 kg

MALLETTE TOUGHSYSTEM SMALL

- 2 organiseurs amovibles intégrés au couvercle
- 2 poignées latérales pour fixation sur le chariot de transport et pour une meilleure prise en main
- Dimensions: L 55.4 x B 33.5 x H 15.8 cm

BSYS.BP150 59,00€

30 kg

MALLETTE TOUGHSYSTEM MEDIUM

- Plateau intérieur amovible pour ranger vos petits outils et accessoires, grand volume de stockage
- 2 poignées latérales pour fixation sur le chariot de transport et pour une meilleure prise en main
- Dimensions: L 55.4 x B 33.5 x H 31 cm

BSYS.BP300 69,00€

20 kg

PANIER PORTE OUTILS TOUGHSYSTEM

- Large poignée métallique robuste pour un transport confortable
- Large ouverture pour rendre votre matériel facilement accessible
- Dimensions: L 55.4 x B 33.5 x H 27.5 cm

BSYS.BPT0280 49,00€

COFFRE MOBILE TOUGHSYSTEM

- Clips latéraux permettant de « connecter » d'autres mallettes
- Roues de qualité (18 cm) pour plus de maniabilité
- Système de verrouillage pour sécurité supplémentaire
- Coffre avec une charge maximale de 40 kg et poignée télescopique supportant jusqu'à 70 kg
- Dimensions: L 59.7 x B 48 x H 99 cm

BSYS.BPT450 119,00€

RADIO D'ATELIER TOUGHSYSTEM FS MUSIC

- Plusieurs enceintes pour profiter pleinement de votre musique
- Chargeur de batterie intégré (12 V à 20 V) pour que vos outils soient toujours prêts à être utilisés
- Bluetooth®, prise auxiliaire (3,5 mm) et port USB pour plus de liberté
- Panneau de contrôle avec rétroéclairage et boutons et protection caoutchouc
- Étanche à l'eau et à la poussière (IP54) pour résister aux environnements les plus extrêmes
- Livrée sans accu (CL3.BA1820)
- Dimensions: L 55 x B 33.5 x H 15.5 cm

BSYS.BPMUSICPB 249,00€

CHARIOT DE TRANSPORT TOUGHSYSTEM

- Structure permettant de régler la hauteur des attaches et d'en ajouter pour s'adapter à vos besoins
- Large poignée avec revêtement pour une meilleure prise en main
- Larges roues pneumatiques (22 cm) pour plus de maniabilité
- Plateau et attaches rabattables pour diminuer l'encombrement et faciliter le stockage
- Verrouillage central des modules sur le cadre via un cadenas pour plus de sécurité
- Dimensions: L68.5 x B 51.4 x H 111.3 cm

BSYS.TR 189,00€

JEU DE CLÉS MIXTES
À CLIQUET ARTICULÉE ANTI SLIP MÉTRIQUES SUR ÉTUI

- Jeu de 10 clés mixtes à cliquet articulées: 467BF.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Résistant aux produits chimiques et aux chocs
- Réf. porte-clé: CK.467BJP10
- Poids: 1,45 kg

467BF.JP10 160,60€

JEU DE CLÉS MIXTES
À CLIQUET ANTI COURTES MÉTRIQUES SUR ÉTUI

- Jeu de 6 clés mixtes à cliquet articulées: 467BF.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Résistant aux produits chimiques et aux chocs
- Réf porte-clé: CK.467BJP6
- Poids: 0,420 kg

467BS.JP6 72,30€

COFFRET DE DOUILLES 6 PANS 1/4"
AVEC CLIQUET R.180HX

- Coffret comprenant:
- 1 cliquet femelle traversant à tête articulée et compact R.180HX
- 10 douilles hexagonales traversantes: de 5,5 à 14 mm
- Coffret ultra compact

NOUVEAU CLIQUET R.180HX
- Cliquet à tête traversante
- Tête flexible à 180° et verrouillable
- Ultra compact

Idéal pour le serrage et le desserrage pour les goujons de grande longueur et les tiges filetées

RXPICO 69,00€

PINCES COUPANTES DIAGONALES

- Taillants conçus pour couper net tous les types de fils: corde à piano, fils tendres, matériaux modernes (maxi. 200 kg/mm²)
- Pinces coupantes diagonales: 160 mm - 180 mm - 200 mm

DURABLE:
20% vie en plus (30.000 cycles)

PERFORMANCE:
nouveau design des taillants, offre 20% en plus d'éfficacité

RESSORT DE RAPPEL AMOVIBLE:
position de préhension simplifiée et effort de coupe minimal en cas d'usage intensif

ERGONOMIE:
la poignée plus large bi-matière, pour 25% en plus de confort et d'adhérence

CAPACITÉ MAXIMALE
plus grand bras de levier par la position de l'axe d'articulation

SÉCURITÉ:
trou dans la poignée: permet l'accrochage pour le travail en hauteurs

192A.16CPE	20,00€
192A.18CPE	22,50€
192A.20CPE	28,90€

PINCE COUPANTE DIAGONALE MODÈLE ÉLECTRICIEN

- Pince coupante diagonale - modèle électricien 140 mm / 160 mm
- Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés (armoires électriques, travaux de câblage).
- Taillants 1/2 ras conçus pour couper net tous les types de fils: fils durs (maxi. 160 Kg/mm²), fils de cuivre fins, matériaux modernes

DURABLE
20% vie en plus (30.000 cycles)

PERFORMANCE
nouveau design des taillants offre 20% en plus d'éfficacité

RESSORT DE RAPPEL AMOVIBLE
position de préhension simplifiée et effort de coupe minimal en cas d'usage intensif

ERGONOMIE
la poignée plus large bi-matière, pour 25% en plus de confort et d'adhérence

CAPACITÉ MAXIMALE
plus grand bras de levier par la position de l'axe d'articulation

SÉCURITÉ
trou dans la poignée: permet l'accrochage pour le travail en hauteur

391A.14CPE (140 mm)	26,25€
391A.16CPE (160 mm)	27,50€

JEU DE PINCES

- 1192A.16CPE: pinces coupantes diagonales - 160 mm + 181a.25cpe: pinces multiprises entrepassées à verrouillage

CPE.A0 41,90€

LAMPE FRONTALE
À CAPTEUR DE MOUVEMENT

- 2 MODES:
  - 50 lumens mode NORMAL
  - 200 lumens mode BOOST
- Etanchéité: IP 54
- Autonomie importante, jusqu'à 16h en mode NORMAL 4h en mode BOOST
- Technologie Capteur de mouvement: l'éclairage de la lampe se déclenche en passant la main
- Tête orientable
- Fonctionne avec 3 piles AAA (piles inclus)

779.FRT2 — 46,40€

LAMPE INSPECTION
CARROSSERIE SANS FIL

- 2 modes de réglage:
  - 4500 Kelvins pour les surfaces de couleur sombre
  - 6500 Kelvins pour les surfaces de couleur claires
- Puissance: 500 lumens, 3 heures d'autonomie
- CRI (Indice de Rendu Couleur): 95, permettant un rendu de couleur optimal.
- Equipé d'une protection remplaçable pour un entretien facile et une protection contre la poussière et la peinture.
- 1 Aimant et 1 Crochet
- Indicateur de charge de batterie
- Applications: peinture, polish, préparation de zone d'opération

4500K
Pour les surfaces sombres

6500K
Pour les surfaces lumineuses

- La lampe LED qui vous donne le rendu exact des couleurs
- Pliable

779.CML — 149,00€

LAMPE SOUS CAPOT
PLIABLE ACCU

- Puissance lumineuse de 600 à 1 200 lumens
- IPX5: étanche aux projections d'eau.
- Repliable pour un stockage simplifié
- Inclinable à 0, 90 et 180°
- Crochets rotatifs en aluminium permettant une fixation aisée aux capots et toits des véhicules.
- Excellente autonomie: jusqu'à 6 heures avec une batterie 18V – 2 Ah
- Capteur infrarouge passif
- Dimensions: 130 - 182 cm
- Lampe amovible 80 Lumens aimantée, autonomie 7h. Temps de recharge: 3,5h
- Livrée avec 1 batterie 2Ah Li-Ion + un chargeur
- Compatible avec batteries 18V Facom/Dewalt

PRATIQUE PUISSANTE

Lampe sous capot rechargeable et professionelle. Pas besoin des cable d'extension.

FCL045D1-QW — 299,00€

PINCE AMPEREMETRIQUE 5 MA – 30A

- Permet les mesures de courant sans contact
- Mesure de courant alternatif AC et continu DC
- AC/DC: 5 mA - 30A
- Diamètre des mâchoires: 53 mm
- Diamètre maximum admissible de câble 52 mm
- Catégorie IV – 600 Volts
- Compatible avec la plupart des multimètres
- Mise à zéro manuelle

Gamme de tension extra faible

Peut être utilisé pour la détection des fuites dans la maintenance automobile

720.P30 — 195,00€

PINCE AMPEREMETRIQUE 20 MA – 1500A

- Permet les mesures de courant sans contact
- Mesure de courant alternatif AC et continu DC
- AC / DC: 20A – 400A
- AC / DC: 400A – 1500A -> deux positions de travail
- Diamètre des mâchoires: 53 mm
- Diamètre maximum admissible de câble 52 mm
- Catégorie IV – 600 Volts
- Compatible avec la plupart des multimètres
- Mise à zéro manuelle

Gamme de tension large

Pour les usages automobiles et industriels

720.P1500 — 99,00€

SERKAN 360° PINCE A SERTIR
TOUT – EN – UN

Evitez l'achat de plusieurs outils avec cette pince à sertir ne nécessitant aucune autre matrice: Les matrices s'adaptent automatiquement à la taille. Aucune erreur de retrait en utilisant la mauvaise matrice

- Sertissage carré
- Sertissage hexagonal pour petits embouts
- Taille du connecteur: 0,14 – 10 mm² (carré)
- S'adapte à tous les connecteurs non isolé et isolé
- Accès latéral: Idéal pour les travaux répétitifs
- Munie d'un système à cliquet garantissant un bon sertissage
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- Pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
- Action levier: la force minimum est nécessaire
- Poignées confortables et ergonomiques: matériel antidérapant; l'outil ne glisse pas de la main.

LA SOLUTION MOBILE
- Facile à utiliser
- Économique
- Légère
- Occupe peu d'espace
- Sans matrices interchangeables ce qui permet de ganger du temps

985905 — 149,99€

BOOSTER DE DEMARRAGE 12 VOLTS

- Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion des polarités
- Protection par fusible temporisé 300A
- Batterie interne AGM étanche de 22 Ah
- **Courant "Peak" max : 3500A**
- **Courant de démarrage MAX : 1300A**
- **TCFC : 780A**
- Câbles en cuivre à double isolation 25 mm² de 1,55 M
- Pinces coudées 650A
- Voltmètre analogique de contrôle de charge
- Prise allume cigare 12V 20A protégée par un fusible 16A
- Chargeur automatique 2A, mode flottant

PERFORMANCE
USAGE INTENSIF
SECURITE

B12.SECU 559,00€

BOOSTER DE DEMARRAGE 12 - 24 VOLTS

- Applications : VL, PL, TP, bus, agricole, militaire
- Protection par fusible 500A et alarme anti inversion de polarité
- Sélection voltage par connecteur (0-12-24 V)
- Deux batteries internes étanches de 50 Ah
- **Courant "Peak" max : 7750 A**
- **Courant de démarrage MAX : 3200 A**
- **TCFC : 1000 A**
- Câbles en cuivre à double isolation 70 mm² de 2,10 M
- Pinces coudées 850A
- Indicateur de charge
- Chargeur automatique 12 V 7A, mode flottant
- Prise pour câbles auxiliaires

USAGE INTENSIF
SECURITE

Câbles optionnels vendus pour :
MAN, CATERPILAR, OTAN,
et tout type de véhicule

B124.HD 2600,00€

PRISE OBDII DE MAINTIEN DE TENSION

- La prise OBDII permet de maintenir une tension dans le véhicule lorsque la batterie est retirée afin de garder en mémoire les informations du véhicule (radio, code diagnostic…)
- Le câble connecte la voiture au booster, qui est alors utilisé comme une batterie externe.
- Pour tous les véhicules 12 volts
- Prise OBD 16 points. OBDS / EOBD.

Interface pour sécuriser l'opération. Pas de risque de perte de mémoire de courant grâce aux indications de couleur fournies par les leds

B120BD.M 49,90€

PORTE ROUE TRACTEUR

Capacité 1,5t
- Permet de manipuler des roues de 1 à 2,20m de diamètre et de 80 cm de largeur
- Levée maximum 686mm

Barre de verrouillage
- Evite le basculement de la roue une fois chargée

Rouleaux montés sur roulements
- Permet la rotation de la roue pour un positionnement aisé lors du remontage

Inverseur montée/descente au pied
- Pompe manuelle hydraulique

Roues à frein pivotantes
- Montée sur roulements, manœuvres facilitées et sécurisées
- Mobilité améliorée grâce au levier amovible

PRATIQUE ET
SECURISANT

Adapté pour une manipulation et un montage facile et sécurisé de grandes roues des engins agricoles

DL.1500 999,00€

PORTE ROUE BUS ET CAMION

Capacité 250kg
- Permet de manipuler des roues de 600 à 1100 mm de diamètre

Rouleaux montés sur roulements
- Permet la rotation de la roue pour un positionnement aisé lors du remontage

Equilibre
- Le stockage debout
- Poignée ergonomique
- Rouleaux de supports rallongés
- 3 positions adaptables aux différents diamètres de roues

PRATIQUE ET
SECURISANT

DL.275 159,00€

GRUE 500 KGS

Capacité 500 kgs
- 4 positions de réglage
- Levée maximum 1365 mm
- Piston chromé anticorrosion

Châssis renforcé
- Base carrée, idéal pour déplacer les demi-palettes format Européen

Valve bi-pass
- Evite les surpressions quand le vérin est en bout de course

Descente contrôlée
- Molette de descente à vitesse contrôlée pour plus de sécurité

SÉCURISÉE ET
FIABLE

Lors du montage et du démontage de moteur ou simplement lors du déplacement, une grue de garage est toujours idéale.

DL.500EU 569,00€

CHAISE DE TRAVAIL DE DEMI-HAUTEUR

- Idéale pour travailler à demi-hauteur sur les roues, les freins ou la carrosserie.
- Gros coussin en PVC avec grande résistance
- Grande stabilité sur 4 roues avec un diamètre de 75 mm
- Surface magnétique pour fixer tournevis et autres petites pièces

DTS.4A 175,00€

VERIN DE FOSSE 1 TONNE

Capacité 1 Tonne
- Châssis renforcé monté sur quatre roues pivotantes dont 2 avec freins
- Piston chromé anticorrosion

Tête inclinable avec mollettes de réglage
- Permet d'ajuster sur deux axes l'élément à monter
- Chaines de sécurité

Pompe hydraulique à pédale:
- Montée et contrôle de la descente au pied

Poignée de manutention:
- Facilite le déplacement du vérin une fois chargé
- hauteur: de 895 à 1820 mm
- Poids: 80 kgs



SOLIDE ET PUISSANT

Ce cric de transmission est l'aide idéale pour le montage et le démontage de boîtes de vitesses, d'essieux et de moteurs

DL.1000 689,00€

CRIC ROULEUR "SÉCURITÉ" 2T

Capacité de charge: 2 t.
- Hauteur de levée maximum: 500 mm.
- Hauteur minimum de prise sous caisse: 75 mm.
- Hauteur maximum du châssis: 135 mm.
- Pédale d'approche rapide.
- Dispositif "homme mort".
- Régulation de la vitesse de descente.
- Dispositif de sécurité supplémentaire: blocage mécanique à 295 mm (avec une 2ème pédale de déblocage), le cric ne peut pas descendre accidentellement.
- Livré avec protection caoutchouc de la platine.
- Dimensions (L. x l.): 705 x 270 mm.
- Conforme à la directive machine 2006/42/CE - Norme EN1494+A1.
- Poids: 37,5 kgs

Roues nylon - evite d'endommager le sol de l'atelier

DL.200SECUA 388,00€

CRIC PL

- Conception robuste en acier
- Hauteur minimum: 150 mm
- Hauteur maximum: 685 mm 5T; 525 mm 10T
- Pédale d'approche rapide
- Levée rapide hors charge
- Manche à orientation réglable: 3 positons: 90, 135 et 180°
- Descente contrôlée
- Mollette manuelle
- Roues nylon

	5 TONNES	10 TONNES
Capacité	5 T	10 T
Longueur	1506 mm	1630 mm
Poids	89 Kg	129 Kg

ROBUSTE ET FIABLE

DL.PL5 (5 T) 649,00€

DL.PL10A (10 T) 899,00€

VESTE SOFTSHELL

- Hydrofuge jusqu'à 8000 mm
- Respirant 1000 mvp
- 2 poches basses a fermeture eclair
- Ajustement lateral par cordon elastique
- Ajustable aux poignets
- Matière: 94% polyester, 6% elasthane

Référence	Taille
VP.SOFTA-S	S
VP.SOFTA-M	M
VP.SOFTA-L	L
VP.SOFTA-XL	XL
VP.SOFTA-XXL	XXL

VP.SOFTA-... 74,10€

T-SHIRT DICKIES

- T-shirt haute qualité
- Logo carré brodé
- Bi-colore: rouge et noir
- Matière: 100% coton, 180 gramme

Référence	Taille
VP.TSHIRT-S	S
VP.TSHIRT-M	M
VP.TSHIRT-L	L
VP.TSHIRT-XL	XL
VP.TSHIRT-XXL	XXL

VP.TSHIRT-... 19,70€

POLO DICKIES

- Col ouverture a 3 boutons
- Logo carré brodé
- Bi-colore: rouge et noir
- Matière: 100% coton piqué, 200 grammes

Référence	Taille
VP.POLOBLK-S	S
VP.POLOBLK-M	M
VP.POLOBLK-L	L
VP.POLOBLK-XL	XL
VP.POLOBLK-XXL	XXL

VP.POLOBLK-... 31,10€

SP.JET8M3TB
SP.JET8GM3TB
1799,00€

ACTION REPRISE
€ 200,00 DE REPRISE

À L'ACHAT D'UNE SERVANTE JET.8M3 OU JET.8GM3 AVEC UNE SÉLECTION D'OUTILS DE 15 MODULES, D'UNE VALEUR DE € 1799 € 200,00 DE REPRISE EN ÉCHANGE DE VOTRE ANCIENNE SERVANTE

Ref : 14074.50

Votre distributeur

FACOM®

Stanley Black&Deck - FACOM Belgique S.P.R.L.
Egide Walschaertsstraat 16 • 2800 Mechelen - Belgique
Tél. +32 (0)15 47 39 30 • Email facom.belgium@sbdinc.com

Join us on **Facombenelux** See us on **YouTube Facom Group**

Prix indicatifs nets HTVA en € - Offre valable du 15/10/2017 - 31/01/2018 dans la limite des stocks disponibles - Sous réserve d'éventuelles fautes typographiques, photos non contractuelles - Contributions Recupel et BEBAT incluses dans les prix - E.R. : Stanley Black & Decker (FACOM), Egide Walschaertsstraat 16, B-2800 Mechelen